

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
BO² 6 kW VKF/AEAI Z17292 Glasgriff und Abdeckung mit Dekorglasplatte, Glasdekorplatte im Holzfach <i>Poignée verre, plaque supérieure de décor en verre, plaque décor en verre dans compartiment à bûches</i>	110	WO 099300	Stahl metallic <i>acier métallique</i>	3'710.–			
CLUB 9² 5 kW Drehbar/ <i>Pivotant</i> Raumluftunabhängig <i>Etanche à l'air ambiant</i> VKF/AEAI Z19640 Glasdekorplatte oben «black» <i>Plaque supérieure de décor en verre «black»</i>	142	WO 091400	Stahl black <i>acier noir</i>	6'890.–	WO 091431 SK 300022	Verbrennungsluftanschluss für drehbaren Kaminofen Club 9 <i>Raccord de l'air de combustion pour poêle pivotant Club 9</i> Abdeckkrosette gussgrau für Wandmontage mit integrierter Rauchrohrbride (empfohlen für drehbare Cheminéeöfen) <i>Rosace gris fonte pour montage mural avec bride intégrée pour tuyau de fumée (conseillé pour poêles-cheminées pivotants)</i>	230.– 160.–
Neu/Nouveau CLUB 11² 5 kW Drehbar/ <i>Pivotant</i> Raumluftunabhängig <i>Etanche à l'air ambiant</i> VKF/AEAI Z19640 Glasdekorplatte oben «black» <i>Plaque supérieure de décor en verre «black»</i> Speicher/ <i>Accumulateur</i> 27 kg	175	WO 091800	Stahl black <i>acier noir</i>	7'290.–	WO 091431 SK 300022	Verbrennungsluftanschluss für drehbaren Kaminofen Club 11 <i>Raccord de l'air de combustion pour poêle pivotant Club 11</i> Abdeckkrosette gussgrau für Wandmontage mit integrierter Rauchrohrbride (empfohlen für drehbare Cheminéeöfen) <i>Rosace gris fonte pour montage mural avec bride intégrée pour tuyau de fumée (conseillé pour poêles-cheminées pivotants)</i>	230.– 160.–
COOKIE² 7 kW VKF/AEAI Z14580 Ceran-Warmhalteplatte <i>Plaque chauffante céramique</i>	148 154 176	WO 041100 WO 041102 WO 041103	Stahl metallic <i>acier métallique</i> Seitenverkleidung Stahlblech metallic <i>Parois latérales acier métallique</i> Seitendekorplatten Glas black <i>Plaques latérales décoratives verre noir</i> Seitendekorplatten Speckstein <i>Plaques latérales décoratives pierre ollaire</i>	3'890.– 4'140.– 4'410.–			
COPA² 9 kW VKF/AEAI Z17293 Türgriff «rot» <i>Poignée de porte «rouge»</i>	150	WO 099600	Stahl black <i>acier noir</i>	3'780.–			
DADOO² 8 kW VKF/AEAI Z18348 Mit Frontdekor- glasscheibe black <i>Avec verre décoratif frontal noir</i>	156 161	WO 099701 WO 099702	Stahl metallic <i>acier métallique</i> mit Kufengestell «S» <i>avec socle-patin «S»</i> mit Kufengestell «XL» <i>avec socle-patin «XL»</i>	8'480.– 8'840.–	WO 099730	LED-Package inkl. Funk- Fernbedienung und Netzgerät <i>LED-Paket avec commande à distance et appareils de secteur inclus</i>	2'640.–

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSWA Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEA1	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
Neu/Nouveau							
DANCE ² 7 kW VKF/angemeldet/ AEA1 <i>annoncé</i> Türgriff Edelstahl <i>Poignée de porte inox</i>		WO 091900	Stahl black <i>acier noir</i>	2'950.–			
DANDY Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
EGO Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
FIRE SL ² 8 kW VKF/AEA1 Z15665 Drehsockel Aluminium Türgriff <i>Socle pivotant</i> <i>Poignée aluminium</i>	181	WO 098601	Stahl metallic <i>acier métallique</i> Frontglas schwarz/Sockeldekorschwarz <i>Verre frontal noir/décor socle noir</i>	8'120.–	SK 300022	Abdeckrossette gussgrau für Wandmontage mit integrierter Rauchrohrbride (empfohlen für drehbare Cheminéeöfen) <i>Rosace gris fonte pour montage mural avec bride intégrée pour tuyau de fumée (conseillé pour poêles-cheminées pivotants)</i> Verbrennungsluftanschluss für drehbaren Kaminofen Fire SL <i>Raccord de l'air de combustion pour poêle pivotant Fire SL</i>	160.–
	181	WO 098602	Frontglas "latte M"/Sockeldekorschwarz <i>Verre frontal "latte M"/décor socle "latte M"</i>	8'120.–			
	181	WO 098603	Frontglas "white"/Sockeldekorschwarz <i>Verre frontal "white"/décor socle "white"</i>	8'120.–	WO 098630		360.–
Neu/Nouveau							
GIRO ² 5–12 kW VKF/AEA1 Z16879 Waterplus Cheminéeofen mit Wassererwärmung <i>Poêle-cheminée avec échangeur de chaleur</i> Matt-Nickel-Türgriff <i>Poignée de porte nickelée mat</i> Raumluftunabhängig <i>Étanche à l'air ambiant</i>	205	WO 091700	Stahl black <i>acier noir</i>	8'150.–		Siehe Zubehör und Hydraulikschema in Pelletsöfenpreisliste <i>Voir accessoires et schémas hydrauliques dans la liste de prix poêles à pellets</i>	
		IB OFENW	Inbetriebnahme 1) <i>Mise en service 1)</i>	320.–	WO 099123		Rohrblende zur Abdeckung der bauseitigen Anschlüsse von Vor-/Rücklauf und TAS bei rückwärtigem Leitungsanschluss <i>Cache-tuyau pour tuyaux de raccordement arrière aller-retour et sécurité thermique livrés séparément</i>
HAPPY Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
HOMING ² 7 kW VKF/AEA1 Z16878 Glastürgriff rot Sitzbank Speckstein <i>Poignée en verre rouge</i> <i>Banc en pierre ollaire</i>	235	WO 098900	Stahl metallic <i>acier métallique</i> Sitzbank links <i>Banc gauche</i>	4'990.–			
	235	WO 098901	Sitzbank rechts <i>Banc droit</i>	4'990.–			

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / *Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)*

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSVA Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEA/	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
HOT-BOX² 7 kW VKF/AEA/ Z13478 Metallic lackiert Frontglas black <i>Laqué métallique</i> <i>Verre frontal noir</i>	155	WO 097903	Stahl metallic <i>acier métallique</i> Mit Stab-Konsole lackiert <i>avec console à tubes, laquée</i>	6'950.–			
	165	WO 097904	mit X-Konsole pulverbeschichtet <i>avec console X peinte</i>	6'950.–			
	143	WO 097908	mit Alu-Kufengestell <i>avec supports «patins» en alu</i>	7'270.–			
	133	WO 097909	mit Bodenadapter für individuelle Gestaltung <i>avec adaptateur de sol pour installation individuelle</i>	6'370.–			
HOT-BOX 2000² 7 kW VKF/AEA/ Z13478 Seitengläser black <i>Verres latéraux noirs</i>	167	WO 098206	Stahl metallic Frontglas black <i>acier métallique</i> <i>Verre frontal noir</i> mit X-Konsole pulverbeschichtet <i>avec console X peinte</i>	6'990.–			
	147	WO 098208	mit Alu-Kufengestell <i>avec supports «patins»</i>	7'330.–			
	136	WO 098209	mit Bodenadapter für individuelle Gestaltung <i>avec adaptateur de sol pour installation individuelle</i>	6'420.–			
Neu/Nouveau HOT-BOX 2000² 7 kW VKF/AEA/ Z13478 Seitengläser «nougá» <i>Verres latéraux «nougá»</i>	167	WO 098216	Stahl metallic Frontglas «nougá» <i>acier métallique</i> <i>Verre frontal «nougá»</i> mit X-Konsole pulverbeschichtet <i>avec console X peinte</i>	6'950.–			
	147	WO 098215	mit Konsole Flo <i>avec consoles Flo</i>	6'680.–			
	136	WO 098219	mit Bodenadapter für individuelle Gestaltung <i>avec adaptateur de sol pour installation individuelle</i>	6'380.–			
Neu/Nouveau JAMI² 6 kW VKF/AEA/ Z19009 Glas-Türgriff matt Nickel Glas-Dekorplatte oben transparent metallic <i>Poignée en verre nickelée mat</i> <i>Plaque supérieure en verre métallique transparent</i>	140	WO 091310	Stahl black <i>acier noir</i>	4'280.–	WO 091322	Einlege-Dekorplatte für Holzlagefach, Glas transparent metallic <i>Plaque décor pour compartiment à bois, verre métallique transparent</i>	345.–

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSVA Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
KANJO² 7 kW VKF/AEAI Z12954 Rauchabgang vertikal Türgriff matt nickel <i>Départ de fumée vertical Poignée nickelée mat</i>	210	WO 097801	Stahl metallic Dekorplatten aus Stahl metallic mit Vermiculite Warmhaltefachplatte <i>acier métallique Habillage en acier métallique et plaque en vermiculite dans le compartiment chauffant</i>	5'320.–			
	Rauchabgang horizontal <i>Départ de fumée horizontal</i>	210	WO 097802	metallic/métallique	5'320.–		
Andere Varianten und Zubehör: Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Autres variantes et accessoires: Prix et délai de livraison sur demande</i>							
KOK² 5,5 kW VKF/AEAI Z18349 mit Ceran-Feld <i>avec champ Ceran</i>	128	WO 041200	Stahl metallic <i>acier métallique</i> mit Seitendekorplatten Glas transparent grün <i>plaques décoratives latérales en verre transparent vert</i>	4'510.–	WO 000408	Holzlege metallic <i>Compartiment à bois métallique</i>	970.–
	138	WO 041202		4'930.–			
LOOK² 7 kW VKF/AEAI Z15664 Glas-Türgriff transparent grün und Dekor- Abdeckplatte Glas klar <i>Poignée de porte en verre vert transparent et plaque supérieure décor verre clair</i>	158	WO 098800	Stahl metallic <i>acier métallique</i> mit rundem Sockel <i>avec socle rond</i>	4'850.–			
	160	WO 098801	mit geschlossenem Sockel <i>avec socle fermé</i>	4'850.–			
MIKA² 6 kW VKF/AEAI Z17292	95	WO 099900	Stahl black <i>acier noir</i> Türgriff black/ <i>poignée noire</i> Türgriff gold/ <i>poignée dorée</i>	3'580.–			
	95	WO 099910		3'650.–			

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

¹ Obligatorische Funktionsprüfung, Instruktion und Abnahme des Gerätes durch Fachpersonal TIBA, Bedienungsanleitung an den/die Bediener, Arbeitsumfang gemäss Inbetriebnahmeprotokoll.

Tests de fonctionnement, instructions et contrôles de l'appareil obligatoires par le personnel spécialisé TIBA, instructions d'utilisation à l'utilisateur. travaux à effectuer selon le protocole de mise en service.

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSWA Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
MOMO² 5–12 kW VFK/AEAI Z16879 Waterplus Cheminéeöfen mit Wassererwärmung <i>Poêle-cheminée avec échangeur de chaleur</i>	213	WO 099100	Nur als Zusatzheizung <i>Seulement pour chauffage complémentaire</i> Stahl metallic <i>acier métallique</i> mit Glasabdeckplatte <i>avec plaque sup. en verre</i> Glas-Türgriff <i>poignée de porte verre</i>	6'530.–	WO 099122	Siehe Zubehöre und Hydraulikschema in Pelletsöfenpreisliste <i>Voir accessoires et schémas hydrauliques dans la liste de prix poêles à pellets</i> Warmhaltefachplatte Glas transparent grün, 1 cm dick <i>Plaque du comp. chauffant en verre transparent vert, ép. 1 cm</i>	122.–
	221	WO 099105	mit Specksteinabdeckplatte Speckstein, 3 cm dick <i>avec plaque supérieure en pierre ollaire ép. 3 cm</i> Türgriff matt Nickel <i>poignée de porte nickelée mat</i>	6'570.–	WO 099121	Warmhaltefachplatte aus Speckstein <i>avec plaque sup. en pierre ollaire</i> <i>Plaque du comp. chauffant en pierre ollaire, 3 cm ép.</i>	220.–
		IB OFENW	Inbetriebnahme 1) <i>Mise en service 1)</i>	320.–	WO 099123	Rohrblende zur Abdeckung der bauseitigen Anschlüsse von Vor-/Rücklauf und TAS bei rückwärtigem Leitungsanschluss <i>Cache-tuyau pour tuyaux de raccordement arrière aller-retour et sécurité thermique livrés séparément</i>	155.–
MOON Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
SUN Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
TABO Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
TABO LIGHT Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
TABO SL Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / *Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)*

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSWA Fr. 125.–
exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–
exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
TIO² 5–12 kW VKF/AEAI Z16879 Waterplus Cheminéeöfen mit Wassererwärmung <i>Poêle-cheminée avec échangeur de chaleur</i> Deckel- und Frontelement black <i>Dessus et élément frontal noir</i> Seitenverkleidung metallic <i>Parois latérales métalliques</i>	215	WO 091200	Nur als Zusatzheizung <i>Seulement pour chauffage complémentaire</i> Stahl metallic <i>acier métallique</i> mit Stahlabdeckplatte <i>avec plaque sup. en acier</i> Glas-Türgriff <i>poignée de porte verre</i>	6'690.–	WO 099123	Siehe Zubehöre und Hydraulikschemata in Pelletsöfenpreisliste <i>Voir accessoires et schémas hydrauliques dans la liste de prix poêles à pellets</i>	155.–
		WO 091205	mit Specksteinabdeckplatte <i>avec plaque sup. en pierre ollaire</i> Türgriff matt Nickel <i>poignée de porte nickelée mat</i>	6'910.–		Rohrblende zur Abdeckung der bauseitigen Anschlüsse von Vor-/Rücklauf und TAS bei rückwärtigem Leitungsanschluss <i>Cache-tuyau pour tuyaux de raccordement arrière aller-retour et sécurité thermique livrés séparément</i>	
		IB OFENW	Inbetriebnahme 1) <i>Mise en service 1)</i>	320.–			
Neu/Nouveau TIO² 6 kW VKF angemeldet AEAI <i>annoncé</i> Airplus Raumluftunabhängig <i>Étanche à l'air ambiant</i> Deckel- und Frontelement black <i>Dessus et élément frontal noir</i> Seitenverkleidung metallic <i>Parois latérales métalliques</i> Mit Hi-Clean-Filter® Technik <i>Avec technique filtre Hi-Clean</i>	180	WO 091500	Stahl black <i>acier noir</i> Türgriff matt Nickel <i>poignée de porte nickelée mat</i>	6'880.–			
TOYO Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							
VISION 7² 7 kW VKF/AEAI Z17565 Drehsockel <i>Socle pivotant</i>	197	WO 099801	Stahl metallic <i>acier métallique</i> Glas/verre "black"	8'630.–	SK 300022	Abdeckrosette gussgrau für Wandmontage mit integrierter Rauchrohrbride (empfohlen für drehbare Cheminéeöfen) <i>Rosace gris fonte pour montage mural avec bride intégrée pour tuyau de fumée (conseillé pour poêles-cheminées pivotants)</i> Verbrennungsluftanschluss für drehbaren Kaminofen Vision 7 <i>Raccord de l'air de combustion pour poêle pivotant Vision 7</i>	160.–
		WO 099802	Glas/verre "latte M"	8'630.–			
VIVA Preis und Lieferfrist auf Anfrage <i>Prix et délai de livraison sur demande</i>							

Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm (siehe Seite 7) / Module pour raccordement air frais Ø 100 mm (voir page 7)

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSVa Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEA1	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°	Mantel Stahl Manteau acier	exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
VIVO² 8 kW VKF/AEA1 Z13477 Designerriff Alu metallic <i>poignée design</i> <i>alu métallique</i>	120	WO 098002	Stahl metallic <i>acier métallique</i>	2'670.–		Griffe für/poignées pour Vivo Designerriff <i>poignée design</i> Chilli-Dunkelrot/ <i>rouge foncé</i> Pepe-orange/ <i>orange</i> Amarillogelb/ <i>jaune amarillo</i> Metallgriff matt Nickel/ <i>poignée métal nickelée mat</i>	72.– 72.– 72.– 49.–
					WO 098055 WO 098056 WO 098057 WO 098058		

	Stahl Acier	Art. Nr. Art. N°	exkl.
Neu/Nouveau Anschluss-Set Frischluftzufuhr Ø 100 mm bestehend aus: 1 dichte Klappe und Träger, 1 flexibler Alu-Schlauch, 1 Schraubenset für Wandmontage, 2 Abdeckungen in Stahl, verstellbar von 110 bis 190 mm, anwendbar für fast alle Cheminéeöfen-Modelle (hinten flach oder rund) Module pour raccordement à l'air frais extérieur, Ø 100 mm, comprenant: 1 clapet étanche et support, flexible, vis de fixation pour montage mural, 2 caches-tuyau en acier, réglable de 110 à 190 mm, prévu pour presque tous les modèles de poêles-cheminées (arrière plat ou rond)	grau/gris	TI FRILUGR	195.–
	schwarz/noir	TI FRILUSC	195.–

Die Holzfeuerungen funktionieren nicht in Räumen mit Unterdruck (Erklärung siehe Seite 33). Zur Überwachung verwenden Sie DS 01 (siehe Pellet-Öfen-Preisliste Seiten 22–25).

Les appareils de chauffage à bois ne fonctionnent pas dans les locaux à pression négative (explications voir page 33). Pour la surveillance, veuillez vous référer à DS 01 (voir liste de prix poêles à pellets pages 22–25).

² Lieferfrist 2–4 Wochen

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSWA Fr. 125.–
exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

² Délai de livraison 2–4 semaines

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–
exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°		exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
HOLZLEGE ² COMPARTIMENT À BOIS ²	8	WO 000404	Square mit Traggriff <i>avec poignée</i> Stahl metallic <i>acier métallique</i>	650.–			
	8	WO 000401	Stahl schwarz <i>acier noir</i>	650.–			
	12	WO 000402	Wood Massiv Buchenholz und Edelstahl auf 4 Rollen <i>Hêtre massif et inox sur 4 roulettes</i>	1'080.–			
	35	WO 097923	X Stahl metallic <i>acier métallique</i>	790.–			
	5	WO 000409	Glas/verre	710.–			
		0,8	WO 000407	Holztasche aus Filz <i>Sac à bois en feutre</i> grau/gris	250.–		
Neu/Nouveau	0,8	WO 000410	rot/rouge	295.–			
GARTENROST- FEUERWERK ² GRILLE JARDIN- FEUERWERK ²	83	WO 000437	Speziell behandelter Stahl <i>Acier préparé spécialement</i>	1'170.–			
BRONX Preis auf Anfrage Prix sur demande	60	WO 000433					
CAMP Preis auf Anfrage Prix sur demande	62	WO 000434					
CRUSO ² Feuerskulptur/ <i>Sculpture du feu</i>	60	WO 000446	Speziell behandelter Stahl <i>Acier préparé spécialement</i>	1'180.–	WO 000451	Adapterplatte mit Schraub- fundament für Naturboden <i>Plaque d'adaptation avec</i> <i>visserie de fondation pour sol</i> <i>naturel</i>	160.–
FAVI Preis auf Anfrage Prix sur demande	45	WO 000432					

² Lieferfrist 2–4 Wochen

² Délai de livraison 2–4 semaines

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSVA Fr. 125.–

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus

Typ / VKF Type / AEAI	Gewicht (ca.) Poids (env.) kg	Art. Nr. Art. N°		exkl.	Art. Nr. Art. N°	Optionen/Mehrpreise Options/Plus values	exkl.
GRYLL ² Feuermodul «S» Module de feu	96	WO 000420	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	2'390.–			
Feuermodul «L» Module de feu	103	WO 000425	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	2'450.–			
MANITU ² Feuerskulptur/ Sculpture du feu	57	WO 000439	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	1'290.–			
WING ² Feuerschale/ Vasque à feu	36	WO 000435	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	570.–			
FEUEROBJEKTE für BIOETHANOL OBJETS DE FEU pour BIOETHANOL							
STIX ² Stabskulptur/ Sculpture à tubes	50	WO 000447	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	2'680.–	WO 000979	Bio-Ethanol Flasche (1 Liter) Bouteille Bio-Ethanol (1 litre)	7.–
TUTO ² Feuerskulptur/ Sculpture du feu	56	WO 000445	Speziell behandelte Stahl Acier préparé spécialement	1'980.–	WO 000463 WO 000979	Abdeckhaube Couvercle de protection Bio-Ethanol Flasche (1 Liter) Bouteille Bio-Ethanol (1 litre)	65.– 7.–
Neu/Nouveau							
TUTO bronze							
TUTO black							
TUTO gold – special édition							
Preis uns Lieferfrist auf Anfrage Prix et délai de livraison sur demande							

² Lieferfrist 2–4 Wochen

² Délai de livraison 2–4 semaines

Verpackungs- und Lieferkostenanteil inklusiv LSWA Fr. 125.–

Participation aux frais d'emballage et de transport inclus RPLP Fr. 125.–

exkl. = Preise in CHF exklusive 8% MWST

exkl. = Prix en CHF 8% TVA non inclus